

TKN HA XS 2% gracias a su bajo peso molecular es capaz de retener agua en un porcentaje de miles de veces su peso y por tanto, aportar hidratación en las capas más profundas de la piel.

El ácido hialurónico de bajo peso molecular tiene un tamaño de molécula pequeño que le permite penetrar profundamente en la piel llenando los espacios intercelulares y aumentando la retención de agua. Es un activador de la síntesis de colágeno, elastina y otros factores de crecimiento cutáneos mejorando así la tersura y firmeza de la piel.

Peso molecular: < 100 kDa

### Contenido

Conservación 5 -30°C

• 5 viales de 5 ml (0.17 fl oz)

### Indicaciones

- Pieles deshidratadas
- Líneas de expresión
- Pequeñas arrugas
- Pieles apagadas

### Advertencias y Precauciones de Empleo

- Uso Profesional
- No usar en piel lesionada ni con heridas abiertas
- Evitar el contacto con ojos y mucosas
- Según criterio profesional, adaptable a las necesidades concretas de cada usuario. TOSKANI recomienda dejar transcurrir un mínimo de 48 horas entre una sesión y la siguiente

### Ingredientes activos

#### Ácido Hialurónico HA

- El ácido hialurónico de la fórmula es no reticulado, de bajo peso molecular, con una textura gel-acuosa y de alta calidad farmacéutica en su obtención
- Permite una hidratación profunda en las capas más basales de la dermis
- Activa la síntesis de colágeno y factores de crecimiento ralentizando el proceso natural de envejecimiento
- Actúa de forma inmediata favoreciendo la hidratación epidérmica y firmeza a la piel disminuyendo así la apariencia de arrugas y líneas de expresión de la piel
- Proporciona a la piel un aspecto y un tacto más suave, liso y turgente, en definitiva, todas las características de una piel joven





## Técnicas

- Microneedling
- Electroporación

### Aparatología

### **Microneedling**

### **TKN Dermapen**

- Tamaño de las agujas: Profundidad <0,5 mm (<0,25 mm en manos y zona periocular)</li>
- Aplicación: aplicar manteniendo el aplicador perpendicular a la piel

#### **TKN Dermaroller**

- Tamaño de las agujas: depende del grosor de la piel de la zona de aplicación
- Aplicación: 4-5 pasadas consecutivas

### **TKN Mesoject**

- Programa: Programa Mesowave Porationwave (PW)
- Aplicador: micro-agujas

### Micro-agujas

- Tamaño de las agujas: depende de la tolerancia del paciente, máximo 0,5 mm (<0,25 mm en manos y zona periocular)</li>
- Aplicación: 4-5 pasadas consecutivas

### Electroporación

### **TKN Mesoject gun**

- Aplicación: 5 min en cada zona (5x5 cm)
- Cabezal: Mesoskin

### **TKN Mesoject**

- Programa: Programa Mesowave Porationwave (PW)
- Aplicador: roll-on

### Roll-on

- Aplicación: 5 min en cada zona (5x5 cm)
- Intensidad: 6V-9V

# **Movimientos**









